

Scopri la gamma completa di autocaravan e van CI.
Documentazione disponibile presso la rete di concessionari CI
e sul sito web www.caravansinternational.it

*Découvrez la gamme complète des camping-cars et des vans CI.
Documentation disponible près du réseau des concessionnaires CI
et sur le web site www.caravansinternational.it*

Discover the complete range of CI motocaravans and vans.
Available documentation by CI dealers' net and on the web site
www.caravansinternational.it



Trigano S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato
Qualità, Ambiente e Sicurezza ad opera dell'ente di certificazione TÜV.

*Trigano S.p.A. opère avec un Système de Gestion Intégré Qualité, Environnement
et Sécurité agréé par le nouvel organisme de certification TÜV.*

Trigano S.p.A. operates with an Integrated Quality, Environment and Safety
Management System by the new certification body TÜV.

Timbro del Concessionario / Distributeur / Dealer's stamp



CARAVANS INTERNATIONAL

TRIGANO SpA Loc. Cusona, 53037
San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - Fax +39 0577 650200
www.caravansinternational.it

ELLIOT

RIVIERA

MIZAR

KYROS

2011

Dati Tecnici



Dossier Technique




Technical Data



CARAVANS INTERNATIONAL

TAPPEZZERIE / REVÊTEMENTS / UPHOLSTERIES


ELLIOT



RIVIERA



MIZAR



KYROS



● Standard/De série ◻ Optional/En option

ALLESTIMENTI MECCANICHE / EQUIPEMENT CHASSIS / MECHANICAL FITTINGS

	FIAT							FORD			
	Comfort Pack (a)	Clima Plus Pack	Safety Pack	Automatic Pack (b)	Media Pack (c)	Colour Pack	DPF (d)	Comfort Pack	Clima Pack	Safety Pack	Colour Pack
ELLIOT	Elliot Easy 595 P							STD	OPT	STD	OPT
	Elliot Easy Elite KP							STD	OPT	STD	OPT
	Elliot Easy Garage K P							STD	OPT	STD	OPT
	Elliot 55 P	STD	OPT	OPT		OPT	N.P.	OPT			
	Elliot Garage P	STD	OPT	OPT		OPT	N.P.	OPT			
	Elliot Easy 599							STD	OPT	STD	OPT
	Elliot 5	STD	OPT	OPT		OPT	N.P.	OPT			
	Elliot 40	STD	OPT	OPT		OPT	N.P.	OPT			
	Elliot 40 Maxi							STD	OPT	STD	OPT
	Elliot Garage	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	N.P.	OPT			
Elliot Garage Maxi							STD	OPT	STD	OPT	

	FIAT						
	Comfort Pack (a)	Clima Plus Pack	Safety Pack	Automatic Pack (b)	Media Pack (c)	Colour Pack	DPF (d)
RIVIERA	Riviera 55 P	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera Elite P	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera Garage P	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera 85 P	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera 110	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera GT	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera Garage	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Riviera Elite	STD	OPT	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT

	FIAT						
	Comfort Pack (a)	Clima Plus Pack	Safety Pack	Automatic Pack (b)	Media Pack (c)	Colour Pack	DPF (d)
MIZAR	Mizar GTL Living	STD	STD	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Mizar GTX	STD	STD	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT
	Mizar Garage living	STD	STD	OPT	OPT (3.0 MJ)	OPT	OPT

	FIAT							
	Camping Car Pack	Comfort Pack (a)	Clima Pack	Safety Pack	Automatic Pack (b)	Media Pack (c)	DPF (d)	ESP
KYROS	Kyros Active	STD	STD	OPT	N.P. (2.2MJ) OPT (2.3MJ)	-	-	-
	Kyros Prestige	STD	STD	STD	STD	OPT (3.0)	OPT	OPT

STD= Standard/ De série

OPT= Optional/En option

N.P.= Non previsto/Non prévu/Not applicable

a) Comfort Pack, come contenuto, dipende dal modello / Le pack confort, comme contenu, dépend du modèle / The comfort pack, in terms of contents, depends on the model / (b) Disponibile solo sulla versione 3.0 MJ / Disponible seulement sur la version 3.0 MJ / Available only on version 3.0 MJ / (c) Media pack disponibile solo se ordinato con Pack Clima Plus / Pack Multimédia disponible seulement en cas de commande avec Pack Climatisation Plus / Media Pack available only if ordered with clima plus / (d) DPF non disponibile con Automatic pack disponibile solo su versioni 2.3 e 3.0 MJ / DPF-Filtres à particules n'est pas disponible avec le Pack Boîte Automatique. Le DPF disponible seulement sur les versions 2.3 et 3.0 MJ / DPF not available with automatic pack available only on versions 2.3 and 3.0 MJ





AUTOTELAIO - CHASSIS	Meccanica	Châssis	Mechanical unit
	Motorizzazione	Motorisation	Engine
	Potenza	Puissance	Power rating
	Massa massima tecnicamente ammessa	Masse maximale techniquement admissible	Maximum technically permissible weight
	Passo	Empattement	Wheelbase
	Massa a vuoto in ordine di marcia	Masse à vide en ordre de marche	Weight unladen in running conditions
	Carreggiata posteriore maggiorata	Voie arrière élargie	Posterior track increased
	Comfort pack F11-01/D11-01	Pack Confort F11-01 / D11-01	Comfort pack F11-01 / D11-01
	Clima Plus Pack F11-01/Clima Pack D11-01	Pack Climatisation Plus F11-01 / Pack Climatisation D11-01	Clima Plus Pack F11-01 / Clima Pack D11-01
	Media pack F11-01	Pack Multimédia F11-01	Media pack F11-01
	Automatic pack F11-01	Pack boîte automatique F11-01	Automatic pack F11-01
	Safety Pack F11-01/D11-01	Pack Securite F11-01 / D11-01	Safety Pack F11-01 / D11-01
	Colour Pack F11-01 / D11-01	Pack Peinture métallisée F11-01 / D11-01	Pack Colour F11-01 / D11-01
	DPF - Filtro Antiparticolato F11-01	DFP - Filtre à particules F11-01	DPF - Particulate filter F11-01
Sospensioni ad aria	Suspensions à air	Air suspension	
POSTI	PLACES	SEATS	
Posti omologati	Places homologuées	Homologated seats	
Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 kg)	Places homologuées (avec porte-moto/ptac supérieur à 3500 Kg)	Homologated seats (Motorbike rack / mass over 3500 kg)	
Posti letto	Places couchage	Berths	
ESTERNO	EXTERIEUR	EXTERIOR FEATURES	
Altezza interna / esterna	Hauteur intérieure / extérieure	Internal and External Height	
Materiale pareti / tetto	Matière paroi/toit	Material for walls / roof	
Spessore pavimento / parete / tetto	Épaisseur plancher/paroi/toit	Floor / walls / roof thickness	
Oblò (40x40cm) / Panoramico (50x70cm) / Trasparente (40x40cm) / Toilette (28x28cm)	Lanterneau(40x40cm) / Panoramique (50x70cm) / Transparent (40x40cm) / Toilette (28x28cm)	Skylight (40x40cm) / Panoramic (50x70cm) / Transparent (40x40cm) / Toilette (28x28cm)	
OPEN SKY	Toit Panoramique - OPEN SKY	Panoramic roof - OPEN SKY	
Gradino di accesso alla cellula	Marche-pied d'accès à la cellule	Living quarters entrance step	
Chiusura porta due punti	Porte avec deux points de fermeture	Entrance door with two points closing	
Zanzariera per porta cellula	Moustiquaire pour porte cellule	Flyscreen for living quarters door	
Porta con finestra	Porte avec fenêtre	Door with window	
GAVONI (APERTURA UTILE)	COFFRES (OUVERTURES UTILE)	LOCKER (USEFUL OPENING)	
Gavone garage	Coffre garage	Garage Locker	
Gavone stiva	Coffre de soute	Locker	
Gavone volume variabile	Coffre à volume variable	Variable volume locker	
INTERNO	INTERIEUR	INTERNAL FEATURES	
Sedili girevoli cabina guidatore / passeggero	Sièges pivotants cabine conducteur / passager	Swivelling driver's chair / passenger	
Fodere sedili cabina	Housses de sièges cabine	Cab seat covers	
Tenda separazione cabina-cellula / Oscurante termico plissettato	Rideau de séparation cabine / Store cabine plissé	Cab separation curtain / Pleated cab blind	
Separazione interna giorno / notte	Rideau supplémentaire nuit	Day / night internal separation	
Porta rigida cabina doccia	Porte rigide cabine douche	Rigid shower cab door	
Moquette cabina / cellula	Moquette cabine / cellule	Cab / living quarters carpet	
Box LCD / slitta orientabile porta LCD 15	Emplacement LCD/ support LCD 15"	Box LCD / Stand slide TV LCD 15"	
FLEX SPACE Regolazione altezza letto posteriore	FLEX SPACE Réglage hauteur lit arrière	FLEX SPACE Rear bed height adjustment	
CUCINA	CUISINE	KITCHEN	
Fuochi (**)/ Forno a gas	Plaque de cuisson (**)/ four à gaz	Burners (**)/ gas oven	
Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas) (capacità lorda totale frigo)	Réfrigérateur trimixte (220V 12V,GAZ) (capacité brute totale réfrigérateur)	Trivalent fridge (220V, 12V, gas) (total gross capacity of fridge)	
IMPIANTI	INSTALLATIONS	INSTALLATIONS	
Riscaldamento di serie	Chauffage de série	Standard heating	
1a opzione riscaldamento	1ère option chauffage	1st heating option	
2a opzione riscaldamento	2ème option chauffage	2nd heating option	
Scalda acqua (boiler) 10 Litri	Chauffe-eau (boiler) 10 litres	Water heater (boiler) 10 Litres	
Centralina di controllo elettronica	Centrale de commandes électronique	Electronic control unit	
Prese di corrente interne 12V / 230V	Prise de courant intérieure 12V / 230V	12V / 230V inside current sockets	
Vano bombole	Coffre à gaz (nombre de bonbonnes)	Gas locker	
Capacità serbatoi acque chiare (in marcia)/ acque grigie / WC chimico	Capacité réservoir eaux propres (en roulant) / eaux usées / WC cassette	Clean water tank capacity (while driving) / wastewater / Chemical WC	
Anti Freezing Pack	Pack hors gel	Anti-Freezing Pack	
Riscaldamento elettrico a pavimento	Chauffage électrique au sol	Floor electrical heating under the carpet	
Portapacchi con scaletta	Galerie avec échelle	Roofrack with ladder	
Porta biciclette (portata max 50 kg - 2 posti)	Porte-vélo (poids maxi 50 Kg)	Bike rack (max capacity 50 kg)	
Porta moto (portata 100 kg)	Porte moto (poids 120 kg)	Motorbike rack (capacity 120 kg)	
Gancio traino (non montato)	Attelage (non monté)	Tow hook (not fitted)	
Rampa di accesso al garage	Rampe d'accès au garage	Access ramp to garage	
OPT CELLULA CELLULE-CAB			

(**)= Con accensione elettrica/Avec allumage électronique/With electric lighting

ELLIOT

Semintegrale
 Profilé
 Low profile



UM		Peso/Poids/Weight	EASY 595 P	EASY GARAGE K P
			Ford Transit	Ford Transit
			2.2 TDCi	2.2 TDCi
(c)			84 (115) / 102 (140)	84 (115) / 102 (140)
	kW (CV)			
(b)	Kg		3500	3500
	mm		3300	3300
(d) (x) (g)	Kg		2700	2780
			STD	STD
(*)	kg	21 / 27	STD	STD
	kg	20 / 25	OPT	OPT
(*)	kg	6	N.P.	N.P.
(w) (*)	kg	20	N.P.	N.P.
(*)	kg	4 / 5	STD	STD
(*)			OPT	OPT
(w) (*)	kg	10	N.P.	N.P.
			N.P.	N.P.
(g)	N°		4	4
(g)	N°		-	-
(o)	N°		4	4
(g)(h)	mm		1950 / 2750	1950 / 2750
			GFK / GFK	GFK / GFK
	mm		53 / 31 / 31	53 / 31 / 31
(*)	N°		1 / 1 / 1 / -	- / 1 / 1 / 1
	kg	15	N.P.	N.P.
			Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step	Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step
			N.P.	N.P.
			OPT	OPT
	kg	6	-	-
	LxP mm		-	870x1070 / 570x590
	LxP mm		970x420	-
	LxP mm		-	-
			STD / STD	STD / STD
			OPT	OPT
			OPT / N.P.	OPT / N.P.
(n)			OPT	OPT
			STD	STD
(o)	kg	5	STD / OPT	STD / OPT
(m)			N.P. / OPT	N.P. / OPT
(v)	kg	13	N.P.	OPT
	N°		3 / - / -	3 / - / -
(p) (t)	L		81	81
			Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (4 kW)	Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (4 kW)
(t)			Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)	Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)
(t)			Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)	Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)
			N.P.	N.P.
			Analoga/Analogique/Analogic	Analoga/Analogique/Analogic
			1 1 3	1 1 3
(y)	N° x Kg		1 x 15	1 x 15
(p)(d)	L		100 (50) / 105 / 17	100 (50) / 90 / 17.5
(j) (*)	kg	2	OPT	OPT
(z)	kg	5	N.P.	N.P.
(i)	kg	5	N.P.	N.P.
(l)	kg	12	OPT	N.P.
(q) (*)	Kg	55	N.P.	N.P.
(r)	kg	40	OPT	OPT
			N.P.	OPT

AVVERTENZE




Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o alla consegna del veicolo. La indicazione dei pesi e delle misure sono suscettibili di variazioni, per il fatto che nella costruzione dei veicoli sono impiegati materiali naturali pertanto le prestazioni e le dimensioni possono variare nell'ambito della costruzione in fabbrica con una tolleranza dal +/- 5%. Attenzione: gli optional montati non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso nel carico utile. Ogni utilizzatore deve adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati al carico utile del veicolo diminuito del peso degli equipaggiamenti complementari installati. Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell'utente, di non eccedere la massa massima tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore. Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e nello stesso tempo portare all'invalidazione della garanzia. Trigano SpA si riserva, senza comunicazione ufficiale, di apportare modifiche tecniche e/o di arredamento nei modelli esposti nella presente documentazione. I dati e le notizie qui menzionati non costituiscono specifiche contrattuali. Le notizie si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo. Trigano S.p.A. declina altresì ogni responsabilità relativa a modifi che e/o trasformazioni realizzate successivamente e non rispondenti a normative vigenti.

RECOMMANDATIONS

Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque camping-car et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et/ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués peuvent faire l'objet de modifications, car pour la construction des véhicules on utilise des matériaux naturels et, par conséquent, les performances et les dimensions peuvent varier lors de la construction en usine avec une tolérance de +/- 5%. Attention: Les options montées ne sont pas comprises dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids doit donc être compris dans la charge utile. Chaque utilisateur doit adapter la charge et le nombre de passagers transportés en fonction de la charge utile du véhicule moins le poids des équipements complémentaires installés. Dans tous les cas, il est recommandé, pour la sécurité de l'utilisateur, de ne pas excéder la masse maximale technique admissible déclarée par le constructeur. Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre à risque votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie. Trigano S.p.A. se réserve le droit, sans communication officielle et à tout moment, d'apporter toutes les modifications techniques et/ou d'aménagement considérées comme opportunes sur les modèles exposés dans cette documentation. Les informations, les photographies et les données reportées ici ne sont donc fournies qu'à titre purement indicatif, ne sont pas contraignantes et ne constituent aucun engagement contractuel. Trigano S.p.A. décline également toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et/ou transformations réalisés après l'impression de ce document et/ou à la livraison du véhicule.

NOTICE

All the information and photos shown herein are to be considered as merely indicative and do not constitute contractual specifications. Trigano S.p.A. reserves the right to make the technical and configuration changes considered appropriate to its vehicles and to change the equipment the vehicles are provided with at any time and with no official notice. Owing to the above, all the information concerning the specifications and equipment of every motorcaravan must be requested before purchase from the dealer, who, acting as sole point of reference, will confirm or rectify the data published herein, updating the customer on the actual features and equipment of the vehicle he/she is interested in and for which negotiations are ongoing. Trigano S.p.A. declines any liability concerning changes, including additions, and/or conversions made after the printing of this document and/or delivery of the vehicle. Weights and dimensions are subject to change due to the fact that the vehicles are manufactured using natural materials. The assembly of optional accessories causes the weight of the vehicle to increase, thus reducing loading capacity. The indication of weights and sizes are susceptible to changes owing to the fact that natural materials are used in manufacturing the vehicles, therefore performance and dimensions can vary in factory manufacturing with a tolerance of +/- 5%. Important note: The optional items fitted are not included in the definition of the vehicle empty weight. Their weight must therefore be included in the useful load. All users must adjust the load and number of passengers carried to the vehicle carrying capacity minus the weight of complementary equipment installed. For user safety, you are in any case recommended not to exceed the technically permissible maximum weight stated by the manufacturer. Fitting, removing or alterations carried out c/o unauthorised workshops may compromise your safety and at the same time lead to invalidation of the warranty. Trigano S.p.A. reserves, with no official notice and at any time, to make all the technical and/or furnishing changes considered appropriate on the models shown herein. Therefore, the information, photos and data given are to be considered as merely indicative, they are not binding and do not constitute contractual specifications. Trigano S.p.A. also declines any liability concerning changes, including additions, and/or conversions made after the printing of this document and/or delivery of the vehicle.



EASY ELITE K P

Ford Transit

2.2 TDCi
84 (115) / 102 (140)
3500
3750
2840
STD
STD
OPT
N.P.
N.P.
STD
OPT
N.P.
N.P.

4
-
4

1950 / 2750
VTR/VTR - Polyester/Polyester
53 / 31 / 31
- / 1 / 1 / 1
N.P.
Integrato singolo/Integrè simple/
Single built-in step
N.P.
OPT

720x700 + 420x600

STD / STD
OPT
OPT / N.P.
OPT
STD
STD / OPT
N.P. / OPT
OPT

3 / - / -
104

55 P

Fiat Ducato 250

2.3 MJ
95 (130)
3500
3800
2920
STD
STD
OPT
N.P.
OPT
N.P.
OPT
N.P.

4
4 / -
4

1990 / 2750
VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31
- / OPT / 2 / 1
N.P.
Integrato singolo/Integrè simple/
Single built-in step
N.P.
OPT

970x420

STD / STD
OPT
OPT / N.P.
OPT
STD
STD / OPT
STD / OPT
N.P.

3 / OPT + grill / -
150

GARAGE P

Fiat Ducato 250

2.3 MJ
95 (130)
3500
3800
2980
STD
STD
OPT
OPT
N.P.
OPT
N.P.
OPT
N.P.

4
-
4

1990 / 2750
VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31
- / OPT / 2 / 1
N.P.
Integrato singolo/Integrè simple/
Single built-in step
N.P.
OPT

n.2 920x1130

STD / STD
OPT
OPT / N.P.
OPT
STD
STD / OPT
STD / OPT
OPT

3 / - / -
104 (150 OPT)

Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (4 kW)

Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)

Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./
Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)

N.P.
Analogica/Analogique/Analogic
1 | 3
1 x 15

100 (50) / 90 / 17

OPT
OPT
N.P.
OPT
N.P.
OPT
N.P.

Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (4 kW)

Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)

Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./
Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)

N.P.
Analogica/Analogique/Analogic
1 | 3
1 x 15

100 + 50 / 105 + 50 / 17

OPT
OPT
N.P.
OPT
N.P.
OPT
N.P.

Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (4 kW)

Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)

Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./
Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)



N.P.
Analogica/Analogique/Analogic
1 | 3
1 x 15

100 (50) / 108 / 17


OPT
N.P.
N.P.
N.P.
N.P.
OPT
OPT

ELLIOT

Mansardati
Capucine
Overcab



UM		Peso/Poids/Weight	EASY 599	5
			Ford Transit	Fiat Ducato 250
(c)			2.2 TDCi	2.3 MJ
	kW (CV)		84 (115) / 102 (140)	95 (130)
(b)	Kg		3500	3500
	mm		3300	3800
(d) (x) (g)	Kg		2750	3000
			STD	STD
(*)	kg	21 / 27	STD	STD
	kg	20 / 25	OPT	OPT
(*)	kg	6	N.P.	OPT
(w) (*)	kg	20	N.P.	N.P.
(*)	kg	4 / 5	STD	OPT
(*)			OPT	N.P.
(w) (*)	kg	10	N.P.	OPT
			N.P.	N.P.
(g)	N°		4	6
(g)	N°		-	6 / -
(o)	N°		6	6
(g)(h)	mm		1990 / 2900	1990 / 3200
	mm		VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester
	mm		53 / 31 / 31	75 / 31 / 31
(*)	N°		- / OPT / 2 / 1	- / OPT / 2 / 1
	kg	15	N.P.	N.P.
			Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step	Integrato doppio/Integrè double/ Double built-in step
			N.P.	N.P.
			OPT	OPT
	kg	6	-	-
	LxP mm		-	-
	LxP mm		-	-
	LxP mm		(n°2) 720x1070	(n°2) 600x1220
			STD / STD	N.P. / N.P.
			OPT	OPT
			OPT / N.P.	OPT / N.P.
(n)			OPT	OPT
			STD	STD
(o)	kg	5	STD / OPT	STD / OPT
(m)			N.P. / OPT	N.P. / OPT
(v)	kg	13	N.P.	N.P.
	N°		3 / - / -	3 / OPT + grill / -
(p) (t)	L		97 (141 OPT)	104 (150 OPT)
			Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (4 kW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,5kW)
(t)			Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)	N.P.
(t)			Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)	N.P.
			N.P.	STD
			Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic
			1 3	1 3
(y)	N° x Kg		1 x 15	1 x 15
(p)(d)	L		100 (50) / 105 / 17	105 (50) / 108 / 17
(j) (*)	kg	2	OPT	OPT
(z)	kg	5	N.P.	N.P.
(i)	kg	5	OPT	OPT
(l)	kg	12	OPT	OPT
(q) (*)	Kg	55	N.P.	OPT
(r)	kg	40	OPT	OPT
			N.P.	N.P.



GARAGE

40



GARAGE MAXI

40 MAXI


Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Ford Transit	Ford Transit
2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ	2.4 TDCi	2.4 TDCi
95 (130) / 116 (157)	95 (130)	84(115) / 102 (140)	84(115) / 102(140)
3500	3500	3500 / 3850	3500 / 3850
3800	4035	3954	3954
3000	2910	3080	3000
STD	STD	N.P.	N.P.
STD / STD	STD	STD	STD
OPT / OPT	OPT	OPT	OPT
OPT / OPT	OPT	N.P.	N.P.
N.P. / OPT	N.P.	N.P.	N.P.
OPT / OPT	OPT	STD	STD
N.P. / N.P.	N.P.	OPT	OPT
OPT / OPT	OPT	N.P.	N.P.
N.P. / N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
6	7	5	6
-	-	- / 6	- / 6
6	7	6	7
1990 / 3200	1990 / 3200	1990 / 3020	1990 / 3020
VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31	75 / 31 / 31	75 / 31 / 31	75 / 31 / 31
1 / OPT / 2 / 1	- / OPT / 2 / 1	1 / OPT / 2 / 1	- / OPT / 2 / 1
N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
Integrato doppio/Integré double/ Double built-in step	Integrato doppio/Integré double/ Double built-in step	Integrato doppio/Integré double/ Double built-in step	Integrato doppio/Integré double/ Double built-in step
N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
OPT	OPT	OPT	OPT
-	-	-	-
(n°2) 970x1220	-	(n°2) 970x1220	-
-	-	-	-
-	(n°2) 600x1070	-	1670x1070
N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
OPT	OPT	OPT	OPT
OPT / N.P.	OPT / N.P.	OPT / N.P.	OPT / N.P.
OPT	OPT	OPT	OPT
STD	STD	STD	STD
STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	STD / OPT
OPT	N.P.	OPT	N.P.
3 / OPT + grill / -	3 / OPT + grill / -	3 / OPT + grill / -	3 / - / -
104 (150 opt)	104 (150 OPT)	150	150
Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,5kW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,5kW)	Gas combinato/Combi-gaz/ Combinet gaz (4 kW)	Gas combinato/Combi-gaz/ Combinet gaz (4 kW)
N.P.	N.P.	Gas combinato/Combi-gaz/ Combinet gaz (6 kW)	Gas combinato/Combi-gaz/ Combinet gaz (6 kW)
N.P.	N.P.	Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)	Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)
N.P.	STD	N.P.	N.P.
Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic
1 3	1 3	1 3	1 3
1 x 15	1 x 15	1 x 15	1 x 15
105 (50) / 108 / 17	105 (50) / 105 / 17	105 (50) / 98 + 40 / 17	105 (50) / 105 / 17
OPT	OPT	OPT	OPT
OPT	N.P.	N.P.	N.P.
OPT	OPT	OPT	OPT
N.P.	OPT	N.P.	OPT
N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
OPT	OPT	OPT	OPT
OPT	N.P.	OPT	N.P.

RIVIERA

Semintegrale
Profilé
Low profile



UM		Peso/Poids/Weight	55 P	GARAGE P
			Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
			2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ
(c)			95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)
	kW (CV)			
(b)			3500	3500(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)
	mm		4035	4035
(d) (x) (g)			3030 / 3080	3110(2.3 MJ)/3160(3.0MJ)/3200(3.0MJ)
			STD	STD
(*)	kg	21 / 27	STD / STD	STD / STD
	kg	20 / 25	OPT / OPT	OPT / OPT
(*)	kg	6	OPT / OPT	OPT / OPT
(w) (*)	kg	20	N.P. / OPT	N.P. / OPT
(*)	kg	4 / 5	OPT / OPT	OPT / OPT
(*)			OPT / OPT	OPT / OPT
(w) (*)	kg	10	OPT / OPT	OPT / OPT
			N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
(g)	N°		4	4
(g)	N°		4 / -	-
(o)	N°		4	4
(g)(h)	mm		1990 / 2750	1990 / 2750
	mm		VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester
	mm		75 / 31 / 31	75 / 31 / 31
(*)	N°		N.P. / 1 / 2 / 1	- / 1 / 2 / 1
	kg	15	OPT	OPT
			Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step	Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step
			OPT	OPT
			OPT	OPT
	kg	6	STD	STD
	LxP mm		-	(n°2) 970x1130
	LxP mm		970x420 + 280x330	280x330
	LxP mm		-	-
			STD / STD	STD / STD
			STD	STD
			OPT / STD	OPT / STD
(n)			STD	STD
			STD	STD
(o)	kg	5	STD / OPT	STD / OPT
(m)			STD / STD	STD / STD
(v)	kg	13	N.P.	OPT
	N°		3 (*) / OPT / -	3 (*) / OPT / -
(p) (t)	L		150	150
			Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)	Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)
(t)			Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)	Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)
(t)			N.P.	N.P.
			N.P.	N.P.
			Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic
			1 3	1 3
(y)	N° x Kg		1 x 15	1 x 15
(p)(d)	L		100 + (50) / 105 + 50 / 17	100 (50) / 108 + 50 / 17
(j) (*)	kg	2	OPT	OPT
(z)	kg	5	OPT	OPT
(i)	kg	5	N.P.	N.P.
(l)	kg	12	OPT	N.P.
(q) (*)	Kg	55	OPT	N.P.
(r)	kg	40	OPT	OPT
			N.P.	OPT



85 P

ELITE P



110

GT

Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ
95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)
3500	3500	3500	3500(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)
4035	4035	4035	4035
3130 / 3160	3130 / 3160	3080	3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/3250(3.0MJ 4000kg)
STD	STD	STD	STD
STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT	N.P. / OPT
OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT	OPT / OPT
N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
4	4	5	5 (2.3 MJ) / 4 (3.0 MJ)
-	-	-	- / 6
4	4	6	7
1990 / 2750	1990 / 2750	1990 / 3200	1990 / 3200
VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester	GFK / GFK	VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31	75 / 31 / 31	75 / 31 / 31	75 / 31 / 31
N.P. / 1 / 2 / 1	N.P. / 2 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	1 / 1 / 2 / 1
OPT	OPT	N.P.	N.P.
Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step	Integrato singolo/Integrèsimple/ Single built-in step	Integrato doppio/Integrè double/ Double built-in step	Integrato singolo/Integrè simple/ Single built-in step
OPT	OPT	OPT	OPT
OPT	OPT	OPT	OPT
STD	STD	STD	STD
(n°2) 670x920	670x920 / 670x810	-	-
-	-	-	-
-	-	(n°2) 570x1120	(n°2) 570x1120
STD / STD	STD / STD	STD / STD	N.P. / N.P.
STD	STD	STD	STD
OPT / STD	OPT / STD	OPT / STD	OPT / STD
STD	STD	STD	STD
STD	STD	STD	STD
STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT	STD / OPT
STD / STD	STD / STD	STD / STD	STD / STD
N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
3 (*) / OPT / -	3 (*) / OPT / -	3 (*) / OPT / -	3 (*) / OPT / -
150	150	150	150
a gas combinato/Combi-gaz/ Combinet gaz (6 kW)	Gas combinato/Combi-gaz/ Combinet gaz (6 kW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,5kW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,5kW)
Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)	Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,9kW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,9kW)
N.P.	N.P.	Gasolio/au gasoil/fuel oil (5,5kW)	Gasolio/au gasoil/fuel oil (5,5kW)
N.P.	N.P.	STD	STD
Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic
2 4	2 4	1 3	1 3
1 x 15	1 x 15	1 x 15	1 x 15
100 (50) / 108 + 50 / 17	100 (50) / 108 + 50 / 17	100 (50) / 108 / 17	105 (50) / 108 / 17
OPT	OPT	OPT	OPT
OPT	OPT	N.P.	N.P.
N.P.	N.P.	OPT	OPT
OPT	OPT	OPT	OPT
N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
OPT	OPT	OPT	OPT
N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

RIVIERA




Mansardati
Capucine
Overcab



UM		Peso/Poids/Weight	GARAGE	ELITE
			Fiat Ducato 250	Fiat Ducato 250
(c)			2.3 MJ / 3.0 MJ	2.3 MJ / 3.0 MJ
	kW (CV)		95 (130) / 116 (157)	95 (130) / 116 (157)
(b)	Kg		3500(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)	3500
	mm		4035	4035
(d) (x) (g)	Kg		3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/3330(3.0MJ 4000kg)	3130 / 3160
			STD	STD
(*)	kg	21 / 27	STD / STD	STD / STD
	kg	20 / 25	OPT / OPT	OPT / OPT
(*)	kg	6	OPT / OPT	OPT / OPT
(w) (*)	kg	20	N.P. / OPT	N.P. / OPT
(*)	kg	4 / 5	OPT / OPT	OPT / OPT
(*)			OPT / OPT	OPT / OPT
(w) (*)	kg	10	OPT / OPT	OPT / OPT
			N.P. / N.P.	N.P. / N.P.
(g)	N°		5 (2.3 MJ) / 4 (3.0 MJ)	4
(g)	N°		- / 5	-
(o)	N°		6	4
(g)(h)	mm		1990 / 3200	1990 / 3200
	mm		VTR/VTR - Polyester/Polyester	VTR/VTR - Polyester/Polyester
	mm		75 / 31 / 31	75 / 31 / 31
(*)	N°		1 / 1 / 2 / 1	N.P. / 2 / 1 / 1
	kg	15	N.P.	N.P.
			Integrato doppio/Integré double/ Double built-in step	Integrato singolo/Integré simple/ Single built-in step
			OPT	OPT
			OPT	OPT
	kg	6	STD	STD
	LxP mm		(n°2) 970x1220	670x920 / 670x810
	LxP mm		-	-
	LxP mm		-	-
			STD / STD	STD / STD
			STD	STD
			OPT / STD	OPT / STD
(n)			STD	STD
			STD	STD
(o)	kg	5	STD / OPT	STD / OPT
(m)			STD / STD	STD / STD
(v)	kg	13	OPT	N.P.
	N°		3 (*) / OPT / -	3 (*) / OPT / -
(p) (t)	L		150	150
			Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,5kW)	Gas combinato/Combi-gaz/Combinet gaz (6 kW)
(t)			Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,9kW)	Gas combi.+elet./Combi gaz+électr./ Combined gas+electr. 6KW(4KW+1,8KW)
(t)			Gasolio/au gasoil/fuel oil (5,5kW)	N.P.
			STD	N.P.
			Analogica/Analogique/Analogic	Analogica/Analogique/Analogic
			1 3	2 4
(y)	N° x Kg		1 x 15	1 x 15
(p)(d)	L		100 (50) / 108 / 17	100 (50) / 108 + 50 / 17
(j) (*)	kg	2	OPT	OPT
(z)	kg	5	N.P.	OPT
(i)	kg	5	OPT	OPT
(l)	kg	12	N.P.	OPT
(q) (*)	Kg	55	N.P.	N.P.
(r)	kg	40	OPT	OPT
			OPT	N.P.

MIZAR

Mansardati
Capucine
Overcab



GTL LIVING

Fiat Ducato 250
2.3 MJ / 3.0 MJ
95 (130) / 116 (157)
3500(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)
4035
3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/3300(3.0MJ 4000kg)
STD
STD / STD
STD / STD
OPT / OPT
N.P. / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT

5 (2.3 MJ) / 4 (3.0MJ)
- / 5
5

1990 / 3220
VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31
N.P. / 1 / 2 / 1
N.P.
Integrato doppio/Integré double/
Double built-in step
STD
N.P.
STD

-
-
(n°2) 570x1120

STD / STD
STD
OPT / STD
STD
STD
STD / OPT
STD / STD
N.P.

3 (*) / STD / NP
160

Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,9kW)

Gasolio/au gasoil/fuel oil (5,5kW)

N.P.
STD
Digitale / Digital
1 | 3
1 x 15
100 (50) / 108 / 17

OPT
N.P.
STD
OPT
N.P.
OPT
N.P.

GTX

Fiat Ducato 250
2.3 MJ / 3.0 MJ
95 (130) / 116 (157)
3500(2.3MJ-3.0MJ)/4000(3.0MJ)
4035
3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/3300(3.0MJ 4000kg)
STD
STD / STD
STD / STD
OPT / OPT
N.P. / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT

5 (2.3 MJ) / 4 (3.0 MJ)
- / 6
5 + 1 OPT

1990 / 3220
VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31
N.P. / 1 / 2 / 1
N.P.
Integrato doppio/Integré double/
Double built-in step
STD
N.P.
STD

-
-
(n°2) 570x1120

N.P. / N.P.
STD
OPT / STD
STD
STD
STD / OPT
STD / STD
N.P.

3 (*) / STD / NP
160

Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,9kW)

Gasolio/au gasoil/fuel oil (5,5kW)

N.P.
STD
Digitale / Digital
1 | 3
1 x 15
105 (50) / 108 / 17

OPT
N.P.
STD
OPT
N.P.
OPT
N.P.

GARAGE LIVING

Fiat Ducato 250
2.3 MJ / 3.0 MJ
95 (130) / 116 (157)
3500 (2.3 MJ - 3.0 MJ) / 4000 (3.0 MJ)
4035
3080(2.3MJ)/3160(3.0MJ)/3320(3.0MJ 4000kg)
STD
STD / STD
STD / STD
OPT / OPT
N.P. / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT
OPT / OPT

5 (2.3 MJ) / 4 (3.0MJ)
- / 5
5

1990 / 3220
VTR/VTR - Polyester/Polyester
75 / 31 / 31
N.P. / 1 / 2 / 1
N.P.
Integrato doppio/Integré double/
Double built-in step
STD
N.P.
STD

(n°2) 970x1220
-

STD / STD
STD
OPT / STD
STD
STD
STD / OPT
STD / STD
OPT

3 (*) / STD / NP
160

Gasolio/au gasoil/fuel oil (3,9kW)

Gasolio/au gasoil/fuel oil (5,5kW)

N.P.
STD
Digitale / Digital
1 | 3
1 x 15
100 (50) / 108 / 17

OPT
N.P.
STD
N.P.
N.P.
OPT
OPT

KYROS

VAN

			UM	Peso/Poids/Weight	
AUTOTELAIO - CHASSIS	Meccanica	Châssis	Chassis		
	Motorizzazione	Motorisation	Engine		
	Potenza	Puissance	Power	KW (CV)	
	(2) Massa massima ammessa	Masse maximale admissible	Maximum technical permissible laden mass	Kg	
	(8) Dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza)	Dimensions extérieure (longueur x largeur x hauteur)	Maximum exterior dimensions (length x width x height)	mm	
	Dimensione interna (lunghezza x larghezza x altezza)	Dimensions intérieure (longueur x largeur x hauteur)	Maximum interior dimensions (length x width x height)	Kg	
	(1) (7) Massa in ordine di marcia	Masse à vide en ordre de marche	Weight in running conditions		
	(3) Massa rimorchiabile Fix & Go	Masse tractable Fix & Go	Authorised towing weight Fix & Go		
	POSTI			PLACES	
	(7) Posti omologati (senza / con portamoto)	Places homologuées (avec / sans porte-moto)	Omologate seats (without / with motor bike rack)	N°	
Posti letto	Places couchages	Berths	N°		
ESTERNO			EXTERIEUR		
Gradino elettrico laterale di accesso alla cellula (larghezza 550 mm)	Marche-pied électrique d'accès à la cellule (largeur 550 mm)	Electric step (width 550 mm)	mm		
Paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria metallizzata	Pare-chocs peints assortis avec la carrosserie métallisée	Metallized painted front bumpers			
Oblò (400x400 mm)	Lanterneau (400x400 mm)	Roof light (400x400 mm)	mm		
Oblò panoramico (700x500 mm)	Lanterneau panoramique (700x500 mm)	Panoramic roof light (700x500 mm)	N°		
INTERNO			INTERIEUR		
Sedile girevole guida/passeggero	Sièges pivotants conducteur/passager	Swivelling driver's chair / Swivelling passenger's chair	LxP mm		
Cinture di sicurezza a 3 punti per posti omologati	Ceintures de sécurité 3 points	Safety belts (3 points)	LxP mm		
Tenda separazione cabina	Rideau de séparation cabine	Cabin curtain	LxP mm		
Cablaggi per TV	Prise pour TV	TV cable			
Fodere sedili guida / passeggero	Housses sièges conducteur / passager	Driver / passenger seat cover			
Moquette cabina / moquette cellula	Moquette cabine / cellule	Cab / Living quarters carpet	Kg	4	
Oscurante Cabina	Store Cabine	Cab Cabine			
Braccio per LCD	Support TV LCD	TV Braket			
Altezza letto posteriore dal pavimento	Hauteur lit arrière au sol	Rear bed height from floor			
CUCINA			CUISINE		
Fuochi	Plaque de cuisson	Gas burners	N°		
(15) Frigorifero trivalente (220V, 12V, gas)	Réfrigérateur trimixte (220V, 12V, gaz)	Refrigerator (220V, 12V, gas)	L		
IMPIANTI			INSTALLATIONS		
WC a cassetta con pompa elettrica	WC Cassette Electronic Flush	Electronic Flush Cassette Toilet			
(15) Caricabatterie ed alimentatore	Tranfo- chargeur	Battery charger			
Prese di corrente interne 12V / 220V	Prise de courant interne 12V / 220 V	12V / 220V inside current sockets			
(12) Serbatoio acque chiare / grigie	Réservoir eaux propres / eaux usées	Clean water tank capacity (while driving) / wastewater			
Tipologia delle luci	Lumière	Lights			
Predisposizione batteria supplementare (batteria non fornita)	Prédisposition batterie supplémentaire (batterie non fournie)	Predisposition leisure battery (battery not available)			
(6) Riscaldatore serbatoio acque grigie (Anti Freezing Pack)	Pack Hors Gel	Anti Freezing Pack	N° x Kg	1	
Vano bombole	Logement bonbonnes	Gas locker	L		
Riscaldamento a gasolio 3,5 kW	Chauffage au gasoil 3,5 kW	Fuel oil heating 3,5 kW			
Riscaldamento a gasolio 3,9 kW	Chauffage au gasoil 3,9 kW	Fuel oil heating 3,9 kW			
(11) Riscaldamento a gasolio 6 kW	Chauffage au gasoil 6 kW	Fuel oil heating 6 kW			
(9)(13) Barre portapacchi e scaletta	Barres porte-bagages et échelle	Roof-rack bar and ladder			
(9) Porta biciclette a due posti (portata max 30 kg)	Porte-vélos à 2 places (poids maxi 30 Kg)	Bike rack for 2 (max capacity 30 kg)	Kg	8	
(4) Porta moto	Porte-moto	Motor bike rack	Kg	50	
(4) Gancio di traino (non montato)	Attelage (non monté)	Tow hook (not fitted)	Kg	32	

CARATTERISTICHE COMUNI AUTOCARAVAN

- Cintura di sicurezza per ogni posto omologato.
- WC chimico girevole (capacità 17 litri).
- Presa elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 Vac 50/60 Hz) con salvavita integrato.
- Alimentatore switching per ricarica batteria ausiliaria.
- Aria calda canalizzata.
- Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo la Direttiva 2005/40/CE e idonei all'installazione di seggiolini universali per bambini.
- Oscuranti e zanzariere in tutte le fi nestre (eccetto toilette).
- Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864.
- Rete protezione letto su tutti i letti di altezza superiore a 1 metro dal pavimento (secondo la norma EN 1646-1).
- In uno o più obli (a seconda del veicolo) è prevista la predisposizione per l'installazione di ventilatori o aria condizionata mediante forassite e cablaggio di alimentazione.

NOTE

- Massa massima totale del veicolo che non deve essere superata.
- I veicoli con meccanica Ford 2.4 TDCI 115 cv e 140 cv sono dotati di ruote posteriori gemellate.
- Massa del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 50 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max. 15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2001/116/CE). Attenzione: Gli optional montati non sono compresi nella determinazione della massa a vuoto in ordine di marcia del veicolo.
- Massa massima totale del rimorchio.
- Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.
- Escluso cammino, obli, portapacchi. Avvertenza: Verificare il valore riportato con il proprio concessionario.
- Portata massima portapacchi 40 kg.
- Comprende riscaldatore elettrico termostato del serbatoio acque grigie e tubi di scarico coibentati.
- Per ELLIOT è fornita di serie la predisposizione per l'installazione della luce esterna, con pulsante e cablaggi integrati nel pannello comandi.
- Sono forniti di serie gli attacchi per portabiciclette su tutti i veicoli ove previsto, con portata massima 50kg e/o due biciclette.
- Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli per installazione sul tetto dell'antenna TV (indicata internamente mediante adesivo).

ALLESTIMENTI MECCANICHE



COMFORT PACK

ELLIOT: Carreggiata maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie camping. Chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, ABS, AIR BAG conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale e schienale reclinabile, sedile guida regolabile in altezza. Solo per i veicoli con sedili girevoli: sedile conducente e passeggero con doppio bracciolo, sedile passeggero con regolazione in altezza. Solo per veicolo 3.0 MJ: batteria maggiorata.

RIVIERA: Carreggiata maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie camping. chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, ABS, AIR BAG conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale, schienale reclinabile e doppio bracciolo, sedile guida regolabile in altezza, paraurti verniciato. Solo per i veicoli con sedili girevoli: sedile passeggero regolabile in altezza. Solo per veicolo 3.0MJ: batteria maggiorata.

MIZAR: Carreggiata maggiorata, Fix&Go, pneumatici extraserie camping. chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, ABS, AIR BAG conducente, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale, schienale reclinabile e doppio bracciolo, sedile guida regolabile in altezza, paraurti verniciato. Solo per i veicoli con sedili girevoli: sedile passeggero regolabile in altezza. Solo per veicolo 3.0MJ: batteria maggiorata.

KYROS: • Per motorizzazioni 2.2 MJ: chiusura centralizzata con telecomando, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, doppio bracciolo, sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, regolazione longitudinale e schienale reclinabile, predisposizione autoradio (4 altoparlanti e cablaggio in plancia per la connessione della radio). • Per motorizzazioni 2.3MJ - 3.0MJ: chiusura centralizzata con telecomando, alzacristalli elettrici, doppio specchio elettrico con sbrinamento, cristalli atermici, doppio bracciolo, sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, regolazione longitudinale e schienale reclinabile, predisposizione autoradio (4 altoparlanti e cablaggio in plancia per la connessione della radio).

CAMPING CAR PACK KYROS: Pneumatici extraserie camping, ABS, AIRBAG per conducente e passeggero.

CLIMA PACK KYROS: Climatizzatore manuale

CLIMA PLUS PACK Doppio specchio retrovisore elettrico con sbrinamento, condizionatore manuale.

- Sistema di separazione ambienti interni con porta rigida per il modello RIVIERA ELITE P e RIVIERA 85 P.
- Per il modello RIVIERA ELITE P e RIVIERA ELITE il sollevamento del letto posteriore è assistito mediante pistoni.
- I dati riportati sono forniti dal costruttore del componente.
- Non abbinabile al gancio traino.
- Non abbinabile al porta moto
- Se optional è da considerarsi in sostituzione all'apparecchio fornito di serie.
- E' un sistema che permette di alzare ed abbassare attraverso una manovella il letto posteriore per avere più o meno spazio nel garage.
- Non abbinabile all'optional Cambio Automatico.
- Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito alla sua minima capacità: 50 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.
- Il gavone gas permette lo stivaggio di un'altra bombola gas per riserva, che andrà a diminuire il carico utile.
- Moquette riscaldata con film elettrico.

- 1) Massa del veicolo omologato comprensiva di: conducente, serbatoio gasolio riempito al 100% (90litri), acque chiare e bombole gas (7 Kg) pieni al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/-5%) (2001/116/CE). Attenzione: gli optional montati non sono compresi nella determinazione della massa a vuoto in ordine di marcia del veicolo.
- 2) Massa massima totale del veicolo che non deve essere superata.
- 3) Massa massima totale del rimorchio.
- 4) Gli optional Porta Moto e Gancio Traino non sono abbinabili.
- 5) Gli optional Automatic Pack e DPF Filtro Antiparticolato non sono abbinabili
- 6) Il kit comprende riscaldatore elettrico termostato del serbatoio acque grigie, tubi di scarico coibentati, copertura griglie frigo.
- 7) Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.
- 8) Altezza massima è comprensiva degli obli.
- 9) Il montaggio della scaletta inclusa nel kit portapacchi, non è possibile in contemporanea con il porta bici, perché devono essere montati sulla stessa portiera.
- 10) Gli optional ESP ed ASR non sono abbinabili, l'optional ESP include già la funzionalità dell'ASR.
- 11) Riscaldatore posizionato nella parte esterna sottostante il veicolo: porre particolare attenzione nell'accesso a rampe e dossi. (Solo per il modello VAN 5).
- 12) E' indicato il volume in litri di capacità per ogni singolo serbatoio.
- 13) Portata massima portapacchi 40 kg.
- 14) Gli optional ASR e Automatic Pack non sono abbinabili
- 15) I dati riportati sono forniti dal costruttore del componente.

SAFETY PACK AIR BAG passeggero, Cruise Control. **KYROS:** Cruise Control, ASR

MEDIA PACK Autoradio con cd integrato (4 altoparlanti), comandi radio al volante, antenna radio integrata nello specchio retrovisore.

AUTOMATIC PACK RIVIERA/MIZAR: Cambio automatico, Cruise Control, volante e pomello cambio in pelle. **KYROS:** Cambio automatico, Cruise Control, volante e cambio in pelle (previsto solo su motorizzazione 3.0MJ).

COLOUR PACK RIVIERA/MIZAR: Cabina metallizzata e paraurti in tinta color alluminio.

DPF Filtro antiparticolato. **KYROS:** Filtro antiparticolato (non disponibile assieme all'Automatic Pack).

NOTE: Lo chassis FIAT utilizza un serbatoio per il carburante da 60 litri per aumentare il carico utile pur mantenendo una buona autonomia di marcia.



COMFORT PACK Sospensioni camping, Fix&Go, chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici, cristalli atermici, specchi retrovisori elettrici, sedile conducente e passeggero con regolazione longitudinale, schienale reclinabile e regolazione in altezza, cruise control, trip computer, autoradio con cd integrato. Griglia frontale verniciata e fendinebbia.

CLIMA PACK Aria condizionata.

SAFETY PACK ABS, AIRBAG conducente e passeggero.

COLOUR PACK Cabina colorata, griglia frontale in tinta con la cabina, grafica su fiancata dedicata.

ANTI-FREEZING PACK Serbatoio acque grigie e riscaldamento coibentato.

MY HOME PACK MIZAR: WC ceramico, copertura fuochi, pedana doccia, pattumiera in cucina.

ELEGANCE PACK (Versione Active OPT)

KYROS: Moquette cabina, coprisedili conducente e passeggero.

SMART PACK (Versione Active OPT)

KYROS: Obli panoramico 700x500 mm (in dinette), scalino elettrico.

CARACTERISTIQUES COMMUNES CAMPING-CARS

- Ceinture de sécurité pour chaque place homologuée.
- WC chimique pivotant (capacité de 17 litres).
- Prise électrique de branchement au réseau extérieur (220 V 50/60 Hz) avec protection intégrée.
- Alimentateur switching pour chargeur batterie auxiliaire.
- Air chaud canalisé.
- Sièges face à la route dans la dinette avant homologués selon la Directive 2005/40/CE et homologués également pour l'installation des sièges bébé.
- Rideaux et moustiquaires sur toutes les baies (sauf cabinet de toilette).
- Régulateur gaz 30 mbars conforme à la norme EN 12864.
- Filèt de protection pour tous les lits à plus d'1 m du sol (selon la norme EN 1646-1).
- La prédisposition sur un ou plusieurs lanterneaux (en fonction du véhicule) pour l'installation de ventilateurs ou de climatisation, par conduit et câblage d'alimentation.

NOTES

- (b) Masse maximale totale du véhicule qui ne doit pas être dépassée.
- (c) Les véhicules sur châssis Ford 2.4 TDCi 140cv sont équipés de roues arrière jumelées.
- (d) Masse du véhicule homologué. Comprend : conducteur, réservoir gasoil rempli à 100% (60 l), réservoir eaux propres contenant 50 l (utilisation de la vanne d'évacuation spéciale) et bouteilles de gaz en aluminium (15 kg max.) pleines à 90% de leur capacité, et tolérance prévue lors de l'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.
- (e) Masse maximale totale de la remorque.
- (g) Données provisoires à confirmer lors de l'homologation.
- (h) Cheminée, lanterneau et porte-bagages exclus. Avertissement: vérifier la valeur indiquée avec votre concessionnaire.
- (i) Capacité maximum de la galerie 40kg.
- (j) Comprend : résistance électrique avec thermostat pour le réservoir des eaux usées et tuyaux de vidange isolés.
- (k) La prédisposition pour l'installation de l'éclairage extérieur avec bouton et câbles incorporés dans le tableau de commande est de série sur les modèles ELLIOT.
- (l) Lorsqu'elles peuvent être montées, les attaches pour porte-vélos sont fournies de série (poids maximum 50kg soit deux vélos).
- (m) Prédisposition de série sur tous les véhicules pour l'installation de l'antenne TV sur le toit (indiquée à l'intérieur du véhicule par un adhésif).
- (n) Système de séparation des espaces intérieurs avec porte rigide pour les modèles RIVIERA ELITE P et RIVIERA 85 P.

EQUIPEMENT CHASSIS



PACK CONFORT

ELLIOT: Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevaisson), pneumatiques spéciaux campingcar. Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande, vitres électriques, vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, sièges conducteur et passager réglables en profondeur et dossier inclinable, siège conducteur réglable en hauteur. Uniquement pour les véhicules avec sièges pivotants: sièges conducteur et passager à double accoudoir, siège passager réglable en hauteur.

RIVIERA: Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevaisson), pneumatiques spéciaux campingcar. Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande, vitres électriques, vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, sièges conducteur et passager réglables en profondeur, dossier inclinable et double accoudoir, siège conducteur réglable en hauteur, pare-chocs peint. Uniquement pour les véhicules avec sièges pivotants: siège passager réglable en hauteur. Uniquement pour motorisation 3.0 L MJ: batterie plus puissante.

MIZAR: Voie arrière élargie, Fix&Go (kit anti-crevaisson), pneumatiques spéciaux campingcar. Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande, vitres électriques, vitres athermiques, ABS, AIRBAG conducteur, sièges conducteur et passager réglables en profondeur, dossier inclinable et double accoudoir, siège conducteur réglable en hauteur, pare-chocs peint. Uniquement pour les véhicules avec sièges pivotants: siège passager réglable en hauteur. Uniquement pour motorisation 3.0 L MJ: batterie plus puissante.

KYROS: • Pour les motorisations 2.2 MJ: fermeture centralisée avec télécommande des portes, vitres électriques, vitres athermiques, double accoudoir, siège conducteur et passager réglable en hauteur, réglage longitudinal et dossier inclinable, prédisposition autoradio (4 haut-parleurs et câblage au tableau de bord pour la connexion de la radio).
• Pour les motorisations 2.3 MJ - 3.0 MJ: fermeture centralisée avec télécommande des portes, vitres électriques, vitres athermiques, double rétroviseur électrique dégivrant, double accoudoir, sièges conducteur et passager réglables en hauteur, réglage longitudinal et dossier inclinable, prédisposition autoradio (4 haut-parleurs et câblage au tableau de bord pour la connexion de la radio).

PACK CAMPING CAR KYROS: Pneumatiques spéciaux série Camping Car, ABS, AIRBAG conducteur et passager.

PACK CLIMATISATION KYROS: Climatisation manuelle.

PACK CLIMATISATION PLUS Double rétroviseur électrique avec dégivrage et climatisation manuelle.

- (o) Pour le modèle RIVIERA ELITE P et RIVIERA ELITE le lit arrière est relevable grâce à un système à pistons.
- (p) Les données sont fournies par le constructeur de l'élément.
- (q) Incompatible avec crochet d'attelage.
- (r) Incompatible avec porte-moto.
- (t) L'appareil choisi en option se substitue à celui fourni de série.
- (v) Ce système permet, grâce à une manivelle, de relever et baisser le lit arrière de manière à avoir un espace plus ou moins grand dans le garage.
- (w) Est incompatible avec l'option boîte de vitesses automatique.
- (x) Le réservoir des eaux propres du véhicule en ordre de marche doit être rempli à sa capacité minimum: 50 litres, en utilisant le robinet d'évacuation spécial fourni.
- (y) La soute à gaz peut contenir une autre bouteille de gaz de réserve, qui réduira d'autant la charge utile.
- (z) Moquette chauffée avec film électrique.

- (1) La masse du véhicule homologué comprend: le conducteur, le réservoir gasoil rempli à 100%. (90 l), le réservoir eaux propres et les bouteilles de gaz (7kg) remplies à 90% de leur capacité, plus la tolérance prévue en phase d'homologation (+/- 5%) (2001/116/CE). Attention: les options installées ne sont pas comprises dans le calcul de la masse à vide en ordre de marche du véhicule.
- (2) Masse maximale totale du véhicule, qui ne doit pas être dépassée.
- (3) Masse maximale totale de la remorque.
- (4) Les options porte-moto et crochet d'attelage sont incompatibles.
- (5) Les options Pack Automatique et DPF Filtre à particules sont incompatibles.
- (6) Le kit comprend un chauffage électrique thermostat du réservoir eaux usées, tuyaux de déchargement isolés, couvertures grilles réfrigérateur.
- (7) Données provisoires à confirmer lors de l'homologation.
- (8) Hauteur maximum lanterneaux compris.
- (9) Le montage de l'échelle comprise dans le kit porte-bagages n'est pas possible en même temps que le porte-vélos car ils doivent être montés sur la même portière.
- (10) Les options ESP et ASR sont incompatibles, l'option ESP comprend déjà la fonction de l'ASR.
- (11) Le chauffage est placé dans la partie extérieure, au-dessous du véhicule: se montrer particulièrement attentif lorsqu'on accède à des rampes et dos-d'âne. (Uniquement pour le modèle VAN 5).
- (12) La capacité de chaque réservoir est indiquée en litres.
- (13) Capacité maximum de la galerie 40 kg.
- (14) Les options ASR et Pack Automatique sont incompatibles.
- (15) Les données indiquées sont fournies par le constructeur de l'élément.

PACK SÉCURITÉ AIR BAG passager et régulateur de vitesse. **KYROS:** Régulateur de vitesse, ASR.

PACK MULTIMÉDIA Autoradio avec lecteur CD intégré (4 HP) et commandes radio au volant. Antenne intégrée au rétroviseur.

PACK BOÎTE AUTOMATIQUE RIVIERA/MIZAR: Boîte auto avec régulateur de vitesse, volant et levier de vitesse en cuir. **KYROS:** Boîte automatique régulateur de vitesse, volant et boîte de vitesse en cuir (uniquement pour la motorisation 3.0 MJ).

PACK CABINE MÉTALLISÉE RIVIERA/MIZAR: Cabine en peinture champagne métallisé et pare-chocs de couleur identique.

DPF Filtre à particules. **KYROS:** Filtre à particules (pas disponible avec le Pack Boite Autonome).

Le châssis FIAT dispose d'un réservoir de 60 litres pour augmenter la charge utile tout en préservant une autonomie correcte.



PACK CONFORT Suspensions renforcées, Fix&Go (kit anti-crevaisson), fermetures centralisées, vitres électriques et athermiques, sièges conducteur et passagers réglables en profondeur, dossier inclinable et réglage en hauteur, régulateur de vitesse, ordinateur de bord, autoradio avec CD intégré.

PACK CLIMATISATION Climatisation.

PACK SÉCURITÉ ABS, AIRBAG conducteur et passager.

PACK COULEUR Cabine avec peinture métallisée, grille frontale teint cabine, graphique assorti sur le côté.

PACK HORS GEL Réservoir eaux usées et chauffage isolé.

PACK MY HOME MIZAR: WC céramique, couvercle des feux, estrade douche, poubelle de cuisine.

PACK ELEGANCE (Version Active OPT)

KYROS: Moquette cabine -housses de sièges.

PACK SMART (Version Active OPT)

KYROS: Lanterneau panoramique 500x700 mm, marche-pied électrique.

MOTORCARAVAN COMMON FEATURES

- Seat belt for every certified seat.
- Swivel chemical WC (17 litre capacity).
- Electric connection plug to outside mains (220 Vac 50/60 Hz) with built-in cutout device.
- Switching power supply unit for charging auxiliary battery.
- Warm air ducted.
- Seats in direction of travel in front dinette certified according to the Directive 2005/40/CE and suitable for the installation of universal children's seats.
- Blinds and flyscreens in all windows (except washroom).
- 30 mbar gas regulator meeting Standard EN 12864.
- Safety nets on all beds over 1 metre in height from the floor (Standard EN 1646-1).
- Provision for installation of fans or air conditioning in one or more skylights (depending on the vehicle), comprising conduit and supply wiring.

NOTES

- (b) Maximum total weight of the vehicle not to be exceeded.
 - (c) The vehicles with Ford 2.4 TDCi 140HP mechanical unit are fitted with twin rear wheels.
 - (d) Certified vehicle weight. Comprises: driver, fuel tank fully filled (60 lt.), fresh water tank filled to 50 lt. (use of special drain valve) and aluminium gas bottles (max. 15 kg.) filled at 90% of their capacity, and certified tolerance (+/- 5%) (2001/116/CE). Warning: optional items installed are not included in the determination of the load less weight in running order of the vehicle.
 - (e) Maximum total trailer weight.
 - (g) Provisory data to be confirmed during certification.
 - (h) Excluding flue, skylight, roof rack. Warning: check the value indicated with your dealer.
 - (i) Maximum luggage rack capacity 40 kg.
 - (j) Heated wastewater tank, insulated exhaust pipes and fuel oil heater where included.
 - (k) For the ELLIOT there is a standard provision for installation of the outside light, with pushbutton and wiring integrated in the control panel.
 - (m) All vehicles prepared for installation of TV aerial on the roof (indicated inside by a sticker).
 - (n) Internal area separation system with stiff door for the RIVIERA ELITE P and RIVIERA 85 P models.
- (o) Lifting of the rear bed is assisted by pistons in the RIVIERA ELITE P and RIVIERA ELITE model.
 - (p) Data are provided by the manufacturer of the fixture.
 - (q) It is not possible to combine with the towing hook.
 - (r) It is not possible to combine with the motor bike rack
 - (t) If optional it is to be considered in replacement of the equipment supplied as standard.
 - (v) It is a system for raising and lowering the rear bed through a handle to obtain more or less space in the garage.
 - (w) Not compatible with the optional automatic gearbox.
 - (x) The vehicle in Running Conditions must have the fresh water tank filled to its minimum capacity: 50 litres, using the special drain tap.
 - (z) Carpet heated with electric film.
- (1) Certified vehicle weight. Included: driver, gas tank filled at 100% (90 lt.), fresh water tank and gas bottle (7 Kg.) filled at 90% of their capacity, and tolerance foreseen in registration phase. (+/- 5%) (2001/116/CE). Warning: optional items installed are not included in the determination of the load less weight in running order of the vehicle.
 - (2) Maximum total weight of the vehicle not to be exceeded.
 - (3) Maximum total trailer weight.
 - (4) The optional motorbike rack and tow hook are not compatible.
 - (5) The optional Automatic Pack and DPF particulate filter are not compatible.
 - (6) The kit includes the electric heater with thermostat for drain water tank, insulated drain pipes, fridge grille cover.
 - (7) Provisory data to be confirmed during certification.
 - (8) Maximum height with skylights.
 - (9) Assembly of both the ladder included in the roof rack kit and the bike rack is not possible, as they need to be assembled on the same door.
 - (10) The optional ESP and ASR are not compatible, the optional ESP already includes the ASR function.
 - (11) The heater is located in the area outside and under the vehicle: pay special attention while approaching ramps and humps. (For the VAN 5 model only.)
 - (12) The capacity of each individual tank is indicated in litres.
 - (13) Roof rack maximum capacity: 40 kg.
 - (14) The optional ASR and Automatic Pack are not compatible.
 - (15) The data reported have been supplied by the component manufacturer.

MECHANICAL FITTINGS



COMFORT PACK

ELLIOT: Wider track, Fix&Go, special camping tyres. central locking with remote control, power windows, athermic windows, ABS, passenger's AIRBAG, driver and passenger's seats with fore and aft adjustment and reclining backrest, height-adjustable driver's seat. Only for vehicles with swivel seats: driver and passenger's seats with double armrest, height-adjustable passenger's seat.

RIVIERA: Wider track, Fix&Go, special camping tyres. Central cab locking with remote control, power windows, athermic windows, ABS, driver's AIR BAG, driver and passenger's seats with fore and aft adjustment, reclining backrest and double armrest, height-adjustable driver's seat, painted bumper. Only for vehicles with swivel seats: height-adjustable passenger's seat. Only for vehicle 3.0 MJ: more powerful battery.

MIZAR: Wider track, Fix&Go, special camping tyres. Central cab locking with remote control, power windows, athermic windows, ABS, driver's AIR BAG, driver and passenger's seats with fore and aft adjustment, reclining backrest and double armrest, height-adjustable driver's seat, painted bumper. Only for vehicles with swivel seats: height-adjustable passenger's seat. Only for vehicle 3.0 MJ: more powerful battery.

KYROS: • For 2.2 MJ engines: central locking with door remote control, power windows, athermic windows, double armrest, height-adjustable driver's and passenger's seat, fore and aft adjustment and reclining backrest, provision for radio (4 speakers and dashboard wiring for connecting a radio). • For 2.3 MJ - 3.0 MJ engines: central locking with door remote control, power windows, athermic windows, double electric mirror with defrosting, double armrest, height-adjustable driver's and passenger's seat, fore and aft adjustment and reclining backrest, provision for radio (4 speakers and dashboard wiring for connecting a radio).

CAMPING CAR PACK KYROS: Special camping tyres, ABS, driver & passenger's AIRBAGS.

CLIMA PACK KYROS: Climate control unit.

CLIMA PLUS PACK Double electric wing mirror with defrosting, manual air conditioner.

SAFETY PACK Passenger's AIRBAG, cruise control. **KYROS:** Cruise Control (speed control), ASR.

MEDIA PACK Radio with CD player, (4 speakers), radio controls on steering wheel, radio aerial in wing mirror.

AUTOMATIC PACK RIVIERA/MIZAR: Automatic gearbox, Cruise Control (speed control), leather steering wheel and gearshift knob. **KYROS:** Automatic gearbox, Cruise control, leather steering wheel and gearshift knob. (applicable only on 3.0 MJ cylinder displacement).

COLOUR PACK RIVIERA/MIZAR: Aluminium metallised cab and bumper.

DPF Particulate filter. **KYROS:** Particulate filter (not available with the Automatic Pack).

NOTES: The standard FIAT chassis has a 60 litre fuel tank with a view to increasing payload while still guaranteeing high running autonomy.



COMFORT PACK Camping tyres, Fix&Go, central locking with remote control, power windows, athermic windows, electric mirror with defrosting, driver and passenger's seats with horizontal positioning, reclining backrest and height adjustment, Cruise Control. Trip Computer, Radio with CD player.

CLIMA PACK Air conditioning.

SAFETY PACK ABS, driver & passenger's AIRBAGS.

COLOUR PACK Coloured cab, front grille same colour as the cab, dedicated graphics on the side panel.

ANTI-FREEZING PACK Drain water tank and insulated heater.

MY HOME PACK MIZAR: Ceramic toilet, burner cover, shower board, dustbin in kitchen.

ELEGANCE PACK (Version Active OPT)

KYROS: Cab living quarters carpet, driver - passenger seat cover.

SMART PACK (Version Active OPT)

KYROS: Panoramic roof light (700x500 mm), electric step.